



2024年9月12日检测

检测报告

报告编号 A2240441947104C-2

第 1 页共 12 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 工业废气

检测类别 自检



淮安市华测检测技术有限公司



No.4028228629

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报告说明

报告编号 A2240441947104C-2

第 2 页共 12 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：肖龙坤、章艺

编制：谷伟明

审核：姜梦竹

签发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签发日期：2024/10/16

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号


Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947104C-2 第 3 页共 12 页

附：检测布点图



说明：○工业废气（无组织）采样点

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05 版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947104C-2 第 4 页共 12 页

表 1:

样品信息:							
样品类型	工业废气（无组织）						
采样日期	2024-09-25	检测日期	2024-09-25~2024-09-30				
样品状态	完好						
检测结果:							
检测项目		采样 频次	厂界 上风向 1# 监测点	厂界 下风向 2# 监测点	厂界 下风向 3# 监测点	厂界 下风向 4# 监测点	单位
挥发性 有机物	1,1,1,2-四氯乙烷	第 1 次	ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,1-三氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,2-三氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1-二氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2,4-三氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2,4-三甲基苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯丙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二溴乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,3,5-三甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,3-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,4-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	4-乙基甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	三氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	三氯甲烷		2.6×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	ND	ND	mg/m³
	乙苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	二氯甲烷		7.1×10 ⁻³	0.0188	0.115	ND	mg/m³
	六氯丁二烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	反式-1,3-二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	四氯乙烯		8.6×10 ⁻³	0.0137	4.7×10 ⁻³	0.0107	mg/m³
	四氯化碳		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	氯苯		2.7×10 ⁻³	ND	9×10 ⁻⁴	ND	mg/m³

检测结果

报告编号 A2240441947104C-2 第 5 页共 12 页

接上表:

检测项目		采样 频次	厂界 上风向 1#监 测点	厂界 下风向 2#监 测点	厂界 下风向 3#监 测点	厂界 下风向 4#监 测点	单位
挥发性 有机物	甲苯	第 1 次	9×10^{-4}	3.8×10^{-3}	3.5×10^{-3}	7.1×10^{-3}	mg/m ³
	苧基氯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	苯		3.9×10^{-3}	1.9×10^{-3}	2.9×10^{-3}	1.6×10^{-3}	mg/m ³
	苯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	邻二甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	间,对二甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	顺式-1,2-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	顺式-1,3-二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	VOCs (35 种)		0.0258	0.0401	0.127	0.0194	mg/m ³
	1,1,1,2-四氯乙烷	第 2 次	ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1,1-三氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1,2-三氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1-二氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2,4-三氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2,4-三甲基苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二氯丙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二氯乙烷		1.8×10^{-3}	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二溴乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,3,5-三甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,3-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,4-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	4-乙基甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	三氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	三氯甲烷		2.0×10^{-3}	ND	ND	ND	mg/m ³
	乙苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	二氯甲烷		9.1×10^{-3}	4.3×10^{-3}	0.0438	0.179	mg/m ³
	六氯丁二烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05 版本/版次: 2.0

检测结果

报告编号 A2240441947104C-2 第 6 页共 12 页

接上表:

检测项目		采样 频次	厂界 上风向 1#监 测点	厂界 下风向 2#监 测点	厂界 下风向 3#监 测点	厂界 下风向 4#监 测点	单位
挥发性 有机物	反式-1,3-二氯乙烯	第 2 次	ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	四氯乙烯		8.9×10 ⁻³	3.7×10 ⁻³	7.8×10 ⁻³	0.0134	mg/m ³
	四氯化碳		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	氯苯		3.6×10 ⁻³	ND	ND	ND	mg/m ³
	甲苯		2.0×10 ⁻³	3.1×10 ⁻³	3.6×10 ⁻³	6.5×10 ⁻³	mg/m ³
	苧基氯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	苯		2.1×10 ⁻³	1.8×10 ⁻³	1.4×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	mg/m ³
	苯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	邻二甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	间,对二甲苯		7×10 ⁻⁴	ND	ND	ND	mg/m ³
	顺式-1,2-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	顺式-1,3-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	VOCs (35 种)		0.0302	0.0129	0.0566	0.201	mg/m ³
	1,1,1,2-四氯乙烷	第 3 次	ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1,1-三氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1,2-三氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,1-二氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2,4-三氯苯		1.7×10 ⁻³	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2,4-三甲基苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二氯丙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二氯苯		9×10 ⁻⁴	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,2-二溴乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,3,5-三甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,3-二氯苯		8×10 ⁻⁴	ND	ND	ND	mg/m ³
	1,4-二氯苯		9×10 ⁻⁴	ND	ND	ND	mg/m ³
	4-乙基甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	三氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³

淮安市华测检测技术有限公司 江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05 版本/版次: 2.0

检测结果

报告编号 A2240441947104C-2 第 7 页共 12 页

接上表:

检测项目		采样 频次	厂界 上风向 1#监 测点	厂界 下风向 2#监 测点	厂界 下风向 3#监 测点	厂界 下风向 4#监 测点	单位
挥发性 有机物	三氯甲烷	第 3 次	1.3×10 ⁻³	ND	1.5×10 ⁻³	1.5×10 ⁻³	mg/m ³
	乙苯		8×10 ⁻⁴	ND	ND	ND	mg/m ³
	二氯甲烷		ND	ND	ND	0.0625	mg/m ³
	六氯丁二烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	反式-1,3-二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	四氯乙烯		0.0122	0.0110	0.0121	8.8×10 ⁻³	mg/m ³
	四氯化碳		3.4×10 ⁻³	ND	8.2×10 ⁻³	8.1×10 ⁻³	mg/m ³
	氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	氯苯		3.9×10 ⁻³	ND	ND	ND	mg/m ³
	甲苯		2.8×10 ⁻³	1.9×10 ⁻³	2.0×10 ⁻³	2.9×10 ⁻³	mg/m ³
	苊基氯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	苯		1.1×10 ⁻³	1.2×10 ⁻³	1.3×10 ⁻³	1.8×10 ⁻³	mg/m ³
	苯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	邻二甲苯		8×10 ⁻⁴	ND	ND	ND	mg/m ³
	间,对二甲苯		1.6×10 ⁻³	ND	ND	ND	mg/m ³
	顺式-1,2-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	顺式-1,3-二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m ³
	VOCs (35 种)		0.0322	0.0141	0.0251	0.0856	mg/m ³

检测结果

报告编号 A2240441947104C-2 第 8 页共 12 页

接上表：接上表：

检测项目	采样 频次	厂界 上风向 1#监 测点	厂界 下风向 2#监 测点	厂界 下风向 3#监 测点	厂界 下风向 4#监 测点	单位
臭气浓度	第 1 次	<10	<10	<10	<10	无量纲
	第 2 次	<10	<10	<10	<10	无量纲
	第 3 次	14	<10	<10	<10	无量纲
样品编号：						
检测项目	采样频次	样品编号				
		厂界上风向 1#监 测点	厂界下风向 2#监 测点	厂界下风向 3#监 测点	厂界下风向 4#监测点	
挥发性 有机物	第 1 次	HAQ82324007	HAQ82324013	HAQ82324019	HAQ82324025	
	第 2 次	HAQ82324008	HAQ82324014	HAQ82324020	HAQ82324026	
	第 3 次	HAQ82324009	HAQ82324015	HAQ82324021	HAQ82324027	
臭气浓度	第 1 次	HAQ82324010	HAQ82324016	HAQ82324022	HAQ82324028	
	第 2 次	HAQ82324011	HAQ82324017	HAQ82324023	HAQ82324029	
	第 3 次	HAQ82324012	HAQ82324018	HAQ82324024	HAQ82324030	
备注：						
1."ND"表示未检出。						
2.VOCs（35 种）为各分量之和，低于检出限时以 0 计。						

检测结果

报告编号 A2240441947104C-2 第 9 页共 12 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (无组织)	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,1-二氯乙烯: 0.0003mg/m³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A
			卞基氯: 0.0007mg/m³	
			苯: 0.0004mg/m³	
			二氯甲烷: 0.0010mg/m³	
			甲苯: 0.0004mg/m³	
			1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷: 0.0005mg/m³	
			顺式-1,2-二氯乙烯: 0.0005mg/m³	
			苯乙烯: 0.0006mg/m³	
			三氯乙烯: 0.0005mg/m³	
			1,1,1-三氯乙烷: 0.0004mg/m³	
			1,2,4-三甲基苯: 0.0008mg/m³	
			1,2-二溴乙烷: 0.0004mg/m³	
			4-乙基甲苯: 0.0008mg/m³	
			1,2-二氯乙烷: 0.0008mg/m³	
			1,3,5-三甲苯: 0.0007mg/m³	
			1,1,1,2-四氯乙烷: 0.0004mg/m³	
			1,4-二氯苯: 0.0007mg/m³	

检测结果

报告编号 A2240441947104C-2 第 10 页共 12 页

接上表:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (无组织)	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	三氯甲烷: 0.0004mg/m³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A
			乙苯: 0.0003mg/m³	
			反式-1,3-二氯丙烯: 0.0005mg/m³	
			六氯丁二烯: 0.0006mg/m³	
			邻二甲苯: 0.0006mg/m³	
			氯苯: 0.0003mg/m³	
			1,2,4-三氯苯: 0.0007mg/m³	
			氯丙烯: 0.0003mg/m³	
			间,对二甲苯: 0.0006mg/m³	
			1,1-二氯乙烷: 0.0004mg/m³	
			1,2-二氯苯: 0.0007mg/m³	
			四氯乙烯: 0.0004mg/m³	
			顺式-1,3-二氯丙烯: 0.0005mg/m³	
			四氯化碳: 0.0006mg/m³	
			1,1,2-三氯乙烷: 0.0004mg/m³	
			1,3-二氯苯: 0.0006mg/m³	
			1,2-二氯丙烷: 0.0004mg/m³	

检测结果

报告编号 A2240441947104C-2

第 11 页共 12 页

接上表：

检测方法、检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 （无组织）	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测 定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/

报告结束

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

附录

附录：工业废气（无组织）气象参数

气象参数			温度℃	大气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向
厂界上风向 1# 监测点、 厂界下风向 2# 监测点、 厂界下风向 3# 监测点、 厂界下风向 4# 监测点	挥发性 有机物、 臭气浓度	第 1 次	26.1	101.1	63.9	2.2	北风
		第 2 次	26.8	101.1	60.4	2.1	北风
		第 3 次	27.4	101.0	57.2	2.1	北风

附录结束



检测报告

报告编号 A2240441947104C-3

第 1 页共 8 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 工业废气

检测类别 自检



淮安市华测检测技术有限公司



No.4028228629

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报告说明

报告编号 A2240441947104C-3

第 2 页共 8 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：徐志敏、赵世豪

编制：谷伟明

审核：姜梦竹

签发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签发日期：2024/10/16

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05


版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947104C-3

第 3 页共 8 页

附：检测布点图



说明：◎工业废气（有组织）采样点

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路2号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947104C-3

第 4 页共 8 页

表 1:

样品信息：					
样品类型	工业废气（有组织）				
采样点位名称	3#排气筒（DA006）				
采样日期	2024-09-25		检测日期	2024-09-25~2024-09-29	
检测结果：					
样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQ82324001	挥发性有机物	第 1 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	ND	/
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	ND	/
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	ND	/
			对/间二甲苯	ND	/
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.019	1.10×10 ⁻⁴
			邻二甲苯	ND	/
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	ND	/
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	ND	/
			正己烷	ND	/
			VOCs（24 种）	0.019	1.10×10 ⁻⁴

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

检测结果

报告编号 A2240441947104C-3 第 5 页共 8 页

接上表:

样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQ82324002	挥发性有机物	第 2 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	0.010	5.78×10 ⁻⁵
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	ND	/
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	ND	/
			对/间二甲苯	ND	/
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.027	1.56×10 ⁻⁴
			邻二甲苯	ND	/
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	ND	/
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	ND	/
			正己烷	ND	/
			VOCs (24 种)	0.037	2.14×10 ⁻⁴

检测结果

报告编号 A2240441947104C-3 第 6 页共 8 页

接上表：

样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQ82324003	挥发性有机物	第 3 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	ND	/
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	ND	/
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	ND	/
			对/间二甲苯	ND	/
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.022	1.27×10 ⁻⁴
			邻二甲苯	ND	/
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	ND	/
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	ND	/
			正己烷	ND	/
			VOCs（24 种）	0.022	1.27×10 ⁻⁴
备注：					
1."ND"表示未检出。					
2."/"表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。					
3.VOCs（24 种）为各分量之和，低于检出限时以 0 计。					

检测结果

报告编号 A2240441947104C-3 第 7 页共 8 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	1-癸烯: 0.003mg/m³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A
			1-十二烯: 0.008mg/m³	
			2-庚酮: 0.001mg/m³	
			2-壬酮: 0.003mg/m³	
			3-戊酮: 0.002mg/m³	
			苯: 0.004mg/m³	
			苯甲醚: 0.003mg/m³	
			苯甲醛: 0.007mg/m³	
			苯乙烯: 0.004mg/m³	
			丙二醇单甲醚乙酸酯: 0.005mg/m³	
			丙酮: 0.01mg/m³	
			对/间二甲苯: 0.009mg/m³	
			环戊酮: 0.004mg/m³	
			甲苯: 0.004mg/m³	
			邻二甲苯: 0.004mg/m³	
			六甲基二硅氧烷: 0.001mg/m³	
			乳酸乙酯: 0.007mg/m³	
			乙苯: 0.006mg/m³	
			乙酸丁酯: 0.005mg/m³	
			乙酸乙酯: 0.006mg/m³	
			异丙醇: 0.002mg/m³	
			正庚烷: 0.004mg/m³	
			正己烷: 0.004mg/m³	

报告结束

附录

报告编号 A2240441947104C-3

第 8 页共 8 页

附录：工业废气（有组织）烟气参数

检测点:3#排气筒（DA006） 排气筒高度：15.0m						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	含湿量%	标干流量 m³/h
HAQ82324001/ 002/003	25.3	3.6	101.62	0.5027	3.32	5782

附录结束



检测报告

报告编号 A2240441947104C-4

第 1 页共 5 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 工业废气

检测类别 自检



淮 安 市 华 测 检 测 技 术 有 限 公 司



No.4028228629

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报告说明

报告编号 A2240441947104C-4

第 2 页共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：徐志敏、赵世豪

编制：谷伟明

审核：姜梦竹

签发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签发日期：2024/10/16

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05


版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947104C-4

第 3 页共 5 页

附：检测布点图



说明：◎工业废气（有组织）采样点

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路2号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947104C-4

第 4 页共 5 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	工业废气（有组织）			
采样点位名称	5#排气筒（DA008）			
采样日期	2024-09-25	检测日期	2024-09-25	
检测结果:				
样品编号	检测项目			结果
HAQ82324068	臭气浓度	第 1 次	无量纲	977
HAQ82324069		第 2 次	无量纲	831
HAQ82324070		第 3 次	无量纲	977

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 （有组织）	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/

报告结束

附 录

报告编号 A2240441947104C-4

第 5 页共 5 页

附录:

检测点:5#排气筒 (DA008) 排气筒度: 25.0m

附录结束



检测报告

报告编号 A2240441947104C-5

第 1 页共 8 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 焚烧炉废气

检测类别 自检



淮安市华测检测技术有限公司



No.4028228629

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报告说明

报告编号 A2240441947104C-5

第 2 页共 8 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：徐志敏、赵世豪

编制：谷伟明

审核：姜明竹

签发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签发日期：2024/10/16

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05


版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947104C-5

第 3 页共 8 页

附：检测布点图



淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路2号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947104C-5

第 4 页共 8 页

表 1:

样品信息：					
样品类型	焚烧炉废气				
采样点位名称	5#排气筒（DA008）				
采样日期	2024-09-25		检测日期	2024-09-25~2024-09-29	
检测结果：					
样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQ82324004	挥发性有机物	第 1 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	ND	/
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	ND	/
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	ND	/
			对/间二甲苯	ND	/
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.017	3.06×10 ⁻⁴
			邻二甲苯	ND	/
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	ND	/
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	ND	/
			正己烷	ND	/
			VOCs（24 种）	0.017	3.06×10 ⁻⁴

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

检测结果

报告编号 A2240441947104C-5 第 5 页共 8 页

接上表:

样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQ82324005	挥发性有机物	第 2 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	ND	/
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	ND	/
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	ND	/
			对/间二甲苯	ND	/
			环戊酮	ND	/
			甲苯	0.016	2.88×10 ⁻⁴
			邻二甲苯	ND	/
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	ND	/
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	ND	/
			正己烷	ND	/
			VOCs (24 种)	0.016	2.88×10 ⁻⁴

检测结果

报告编号 A2240441947104C-5 第 6 页共 8 页

接上表:

样品编号	检测项目			结果	
				实测浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
HAQ82324006	挥发性有机物	第 3 次	1-癸烯	ND	/
			1-十二烯	ND	/
			2-庚酮	ND	/
			2-壬酮	ND	/
			3-戊酮	ND	/
			苯	8×10 ⁻³	1.44×10 ⁻⁴
			苯甲醚	ND	/
			苯甲醛	ND	/
			苯乙烯	ND	/
			丙二醇单甲醚乙 酸酯	ND	/
			丙酮	ND	/
			对/间二甲苯	ND	/
			环戊酮	ND	/
			甲苯	9×10 ⁻³	1.62×10 ⁻⁴
			邻二甲苯	ND	/
			六甲基二硅氧烷	ND	/
			乳酸乙酯	ND	/
			乙苯	ND	/
			乙酸丁酯	ND	/
			乙酸乙酯	ND	/
			异丙醇	ND	/
			正庚烷	ND	/
			正己烷	ND	/
			VOCs（24 种）	0.017	3.06×10 ⁻⁴
备注：					
1."ND"表示未检出。					
2.VOCs（24 种）为各分量之和，低于检出限时以 0 计。					
3."/"表示检测项目的实测浓度小于检出限，故排放速率无需计算。					

检测结果

报告编号 A2240441947104C-5 第 7 页共 8 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
焚烧炉废气	挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	1-癸烯: 0.003mg/m³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A
			1-十二烯: 0.008mg/m³	
			2-庚酮: 0.001mg/m³	
			2-壬酮: 0.003mg/m³	
			3-戊酮: 0.002mg/m³	
			苯: 0.004mg/m³	
			苯甲醚: 0.003mg/m³	
			苯甲醛: 0.007mg/m³	
			苯乙烯: 0.004mg/m³	
			丙二醇单甲醚乙酸酯: 0.005mg/m³	
			丙酮: 0.01mg/m³	
			对/间二甲苯: 0.009mg/m³	
			环戊酮: 0.004mg/m³	
			甲苯: 0.004mg/m³	
			邻二甲苯: 0.004mg/m³	
			六甲基二硅氧烷: 0.001mg/m³	
			乳酸乙酯: 0.007mg/m³	
			乙苯: 0.006mg/m³	
			乙酸丁酯: 0.005mg/m³	
			乙酸乙酯: 0.006mg/m³	
			异丙醇: 0.002mg/m³	
			正庚烷: 0.004mg/m³	
			正己烷: 0.004mg/m³	

报告结束

附录

报告编号 A2240441947104C-5

第 8 页共 8 页

附录：焚烧炉废气烟气参数

检测点:5#排气筒（DA008） 排气筒高度：25m						
样品编号	烟温℃	流速 m/s	大气压 kPa	截面 m²	含湿量%	标干流量 m³/h
HAQ82324004/ 005/006	40.9	6.5	101.44	0.9503	7.41	18010

附录结束



检测报告

报告编号 A2240441947104C-6

第 1 页共 4 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 废水

检测类别 自检



淮安市华测检测技术有限公司



No.4028228629

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报告说明

报告编号 A2240441947104C-6

第 2 页共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：肖龙坤、章艺

编制：谷伟明

审核：姜梦竹

签发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签发日期：2024/10/16

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947104C-6 第 3 页共 4 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	废水			
采样日期	2024-09-25	检测日期	2024-09-25~2024-09-30	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	废水总排口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
五日生化需氧量	72.8	72.6	72.6	mg/L
全盐量	5.90×10 ³	5.53×10 ³	5.51×10 ³	mg/L
总有机碳	74.2	77.2	74.0	mg/L
悬浮物	37	36	37	mg/L
甲苯	0.002L	0.002L	0.002L	mg/L
甲醇	0.2L	0.2L	0.2L	mg/L
甲醛	0.05L	0.05L	0.05L	mg/L
石油类	0.12	0.13	0.14	mg/L
色度	5	5	5	倍
样品编号:				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
五日生化需氧量	HAQ82324049	HAQ82324050	HAQ82324051	
全盐量	HAQ82324043	HAQ82324044	HAQ82324045	
总有机碳	HAQ82324055	HAQ82324056	HAQ82324057	
悬浮物	HAQ82324040	HAQ82324041	HAQ82324042	
甲苯	HAQ82324046	HAQ82324047	HAQ82324048	
甲醇	HAQ82324052	HAQ82324053	HAQ82324054	
甲醛	HAQ82324034	HAQ82324035	HAQ82324036	
石油类	HAQ82324037	HAQ82324038	HAQ82324039	
色度	HAQ82324058	HAQ82324059	HAQ82324060	
备注:				
1.结果有"L"表示未检出，其数值为该项目的检出限。				
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。				

检测结果

报告编号 A2240441947104C-6 第 4 页共 4 页

表 2:

检测方法、检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍	/
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 LRH-150
	总有机碳#	水质 总有机碳的测定 燃烧 氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1mg/L	总有机碳分析仪 TOC-L CPH
	甲醇	水质 甲醇和丙酮的测定 顶 空/气相色谱法 HJ 895-2017	0.2mg/L	气相色谱仪 (GC) GC-2010Plus
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	电子天平 BT125D
	石油类	水质 石油类和动植物油类的 测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	10mg/L	电子天平 BT125D
	甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	0.002mg/L	气相色谱仪 (GC) GC-2010Plus
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (五联)
注: “#”表示该项目的检测方法不在本实验室资质范围内, 经客户同意分包至苏州市华测检测技术有限公司环境实验室, 在资质范围内, CMA 证书编号为 221020340516。				

报告结束

检测报告

报告编号 A2240441947104C-7

第 1 页共 3 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 废水

检测类别 自检



淮安市华测检测技术有限公司



No.4028228629

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报告说明

报告编号 A2240441947104C-7

第 2 页共 3 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 本报告无 CMA 资质，检测数据仅供客户内部使用，不具有对社会的证明作用。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：肖龙坤、章艺

编制：谷伟明

审核：姜梦竹

签发：丁清波

签发人姓名：丁清波

签发日期：2024/10/16

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2240441947104C-7

第 3 页共 3 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	废水			
采样日期	2024-09-25	检测日期	2024-09-25~2024-09-30	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	废水总排口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
乙腈	<0.025	<0.025	<0.025	mg/L
样品编号:				
检测项目		第 1 次	第 2 次	第 3 次
乙腈		HAQ82324031	HAQ82324032	HAQ82324033
备注:				
1."<"表示未检出,其数值为该项目检出限。				
2.采样方式为瞬时随机采样,只对当时采集的样品负责。				

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	乙腈	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 GB/T 5750.8-2023 17.1	0.025mg/L	气相色谱仪 (GC) GC-2010Plus

报告结束

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

江苏华测检测技术有限公司